

**E&H services a.s.**  
**Zkušební laboratoř**  
**Zkušební laboratoř č. 1665 akreditovaná ČIA**  
**podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005**  
**Budova VÚHŽ, a.s., 739 51 Dobrá 240**



## PROTOKOL č. 915/2017

**Zákazník:** EUPHDRIA TRADE s.r.o.  
Klimentská 1216/46  
110 00 Praha 1

**Číslo zakázky:** 377/2017  
**Příjem vzorku:** 11.12.2017 9:30  
**Vyšetření vzorku:** 11.12.2017 - 15.12.2017  
**Číslo objednávky:** neuváděno

**IČ:** 74477749  
**DIČ:** CZ8403131990

### Informace ke vzorku č. 1839

**Datum a čas odběru:** neuváděno  
**Název vzorku:** Konopná herba TYGRA DMT 11.11.19  
**Matrice:** rostlinný materiál  
**Vzorkoval:** zákazník  
**Účel odběru:** dle požadavku zákazníka

### Výsledky zkoušení

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
cannabidiol (CBD)	1,2	mg/g	A	SOP 16.02	± 30%
cannabidiolacid	16	mg/g	A	SOP 16.02	± 30%
delta-9-tetrahydrocannabinol (THC)	0,16	mg/g	A	SOP 16.02	± 30%
tetrahydrocannabinolic acid	1,4	mg/g	A	SOP 16.02	± 30%

**Poznámka k odběru :** Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků. Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření  $k=2$ , což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

"<" - výsledek pod mez detekce, ">" - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Metody v sloupci TYP: "A" akredit. zkouška

**Kontroloval (odborný garant):** Kurková Romana, Mgr., Ph.D.

**Protokol vyhotovil:** Kurková Romana, Mgr., Ph.D.

**Počet stran:** 1

**Dne:** 15.12.2017

Ing. Tomáš Osečka, Ph.D.  
vedoucí Zkušební laboratoře

